



PRODUCT
CATALOGUS



Credo Nederland bv is sinds 1965 leverancier van de merklijn Credo en is daarmee de specialist en marktleider voor rollend materiaal voor grootkeuken, restaurants, catering en zorginstellingen.

Al onze producten worden met kennis van zaken ontwikkeld en met liefde voor het vak vervaardigd. Uitsluitend de beste materialen komen in aanmerking op te worden verwerkt in ons moderne machinepark. Bij montage, assemblage, verpakking en verzending voldoen onze producten aan uw en onze strenge eisen van kwaliteit, duurzaamheid en hygiëne.

Wij zijn u graag van dienst. Of het nu een advies is met betrekking tot de benodigde hoeveelheden of het kiezen van de juiste invulling van uw logistieke vraagstukken, wij zijn u graag van dienst.



Kenmerken van een Credo-product:

- Wagens opgebouwd uit vierkante koker 25x25mm
- Afzetbladen voorzien van waterkering
- Afzetbladen voorzien van dempend materiaal
- Kokers volledig afgelast
- Wielen gemonteerd met moer/lasverbinding
- Wielen naar keuze, normaal, 55shore, no-more-flat, of ...

Alle producten worden aangeboden met een 3D-tekening zodat u precies ziet wat u wilt hebben en ook zult ontvangen. De producten voldoen aan de HACCP-eisen, waarbij de ARBO-eisen niet zijn vergeten. Uw wagen geschikt voor het doel dat u heeft.

CREDO



SERVEER



KORVEN



DIENBLADEN



DISTRIBUTIE



SPECIALS



MEUBILAIR



AFVAL



OPTIES

1 SERVEERWAGENS

SW 7x5-2	SER-01
SW 7x5-3	SER-02
SW 8x6-2	SER-03
SW 8x6-3	SER-04
SW 9x6-2	SER-05
SW 9x6-3	SER-06
SW 10x6-2	SER-07
SW 10x6-3	SER-08
Cetriolo-2	SER-09
Cetriolo-3	SER-10

CREDO



SW 7x5-2

- 2 afzetbladen 700x500mm met waterkering
en tussenafstand 575mm • Draagkracht 200kg
- Afmeting 770x570x950mm

Ook verkrijgbaar: **SW 7x5-3**

SER-01

CREDO



SW 7x5-3

- 3 afzetbladen 700x500mm met waterkering
en tussenafstand 270mm • Draagkracht 200kg
- Afmeting 770x570x950mm

Ook verkrijgbaar: *SW 7x5-2*

SER-02

CREDO



SW 8x6-2

- 2 afzetbladen 800x550mm met waterkering
en tussenafstand 575mm • Draagkracht 200kg
- Afmeting 870x620x950mm

*Ook verkrijgbaar: **SW 8x6-3***

SER-03

CREDO



SW 8x6-3

- 3 afzetbladen 800x550mm met waterkering
en tussenafstand 270mm • Draagkracht 200kg
- Afmeting 870x620x950mm

Ook verkrijgbaar: *SW 8x6-2*

SER-04

CREDO



SW 9x6-2

- 2 afzetbladen 900x550mm met waterkering
en tussenafstand 575mm • Draagkracht 200kg
- Afmeting 970x620x950mm

Ook verkrijgbaar: **SW 9x6-3**

SER-05

CREDO



SW 9x6-3

- 3 afzetbladen 900x550mm met waterkering
en tussenafstand 270mm • Draagkracht 200kg
- Afmeting 970x620x950mm

Ook verkrijgbaar: *SW 9x6-2*

SER-06

CREDO



SW 10x6-2

- 2 afzetbladen 1000x600mm met waterkering
en tussenafstand 575mm • Draagkracht 220kg
- Afmeting 1070x670x1016mm

Ook verkrijgbaar: *SW 10x6-3*

SER-07

CREDO



SW 10x6-3

- 3 afzetbladen 1000x600mm met waterkering
en tussenafstand 260mm • Draagkracht 220kg
- Afmeting 1070x670x1025mm

Ook verkrijgbaar: *SW 10x6-2*

SER-08

CREDO



CETRIOLO-2

- 2 afzetbladen 1110x610mm met waterkering
en tussenafstand 633mm • Draagkracht 200kg
- Afmeting 1179x680x1011mm

Ook verkrijgbaar: *Cetriolo-3*

SER-09

CREDO



CETRIOLO-3

- 3 afzetbladen 1110x610mm met waterkering
en tussenafstand 330/270mm • Draagkracht 200kg
- Afmeting 1179x680x1011mm

Ook verkrijgbaar: *Cetriolo-2*

SER-10

2 KORVENWAGENS

Telescoopgeleiders

Arancia	KWT-01
Mela 5+4	KWT-02
Mela 5+5	KWT-03
Ravanello	KWT-04
Ravanello Breve	KWT-05

Regalen

Fragola	KWR-01
Pesca	KWR-02
Pesca-2	KWR-03
Lampone 5+4	KWR-04
Lampone 5+5	KWR-05
Pompelmo	KWR-06
Ulivo	KWR-07
Peperone	KWR-08
Carciofo	KWR-09

CREDO



ARANCIA

Geschikt voor 5 korven op telescoopgeleiders
met een tussenafstand van 130mm

- Afmeting 636x662x1116mm

KWT-01

CREDO



MELA 5+4

Geschikt voor 9 korven op telescoopgeleiders
met een tussenafstand van 168/130mm

- Afmeting 1231x638x1116mm

Ook verkrijgbaar: *Mela 5+5*

KWT-02

CREDO



MELA 5+5

Geschikt voor 10 korven op telescoopgeleiders
met een tussenafstand van 130mm

- Afmeting 1235x638x1116mm

Ook verkrijgbaar: *Mela 5+4*

KWT-03

CREDO



RAVANELLO

Geschikt voor 5 korven op telescoopgeleiders met een tussenafstand van 152mm • Tussen- en onderschap met een tussenafstand van 366/380mm en breedte 505mm

- Afmeting 1124x570x1116mm

Ook verkrijgbaar: *Ravanello Breve*

KWT-04

CREDO



RAVANELLO BREVE

Geschikt voor 5 korven op telescoopgeleiders
met een tussenafstand van 152mm • Tussen- en onderschap
met een tussenafstand van 366/380mm en breedte 345mm
• Afmeting 964x570x1116mm

Ook verkrijgbaar: *Ravanello*

KWT-05

CREDO



FRAGOLA

Geschikt voor 5 korven op regalen
met een tussenafstand van 145mm

- Afmeting 633x628x1116mm

KWR-01

CREDO



PESCA

Geschikt voor 10 korven op regalen
met een tussenafstand van 145mm

- Afmeting 635x630x1660mm

Ook verkrijgbaar: *Pesca-2*

KWR-02

CREDO



PESCA-2

Geschikt voor 20 korven op regalen
met een tussenafstand van 145mm

- Afmeting 1173x630x1660mm

Ook verkrijgbaar: *Pesca*

KWR-03

CREDO



LAMPONE 5+4

Geschikt voor 9 korven op regalen
met een tussenafstand van 150/190mm

- Afmeting 1175x630x1110mm

Ook verkrijgbaar: *Lampone 5+5*

KWR-04

CREDO



LAMPONE 5+5

Geschikt voor 10 korven op regalen
met een tussenafstand van 130mm

- Afmeting 1175x630x1110mm

Ook verkrijgbaar: *Lampone 5+4*

KWR-05

CREDO



POMPELMO

- Geschikt voor 5 korven op regalen
met een tussenafstand van 150mm • Tussen- en onderschap
met een tussenafstand van 380mm en breedte 270mm
- Afmeting 928x638x1116mm
-

KWR-06

CREDO



ULIVO

Geschikt voor 5 korven op regalen
met een tussenafstand van 152mm • Tussen- en onderschap
met een tussenafstand van 366/380mm en breedte 505mm
• Afmeting 1095x570x1116mm

KWR-07

CREDO



PEPERONE

Geschikt voor 5 korven op regalen
met een tussenafstand van 150mm • Tussen- en onderschap
met een tussenafstand van 383mm en breedte 520mm

- Bovenblad voorzien van een rubberen afslagring Ø245mm
- Afmeting 1163x638x1111mm

KWR-08

CREDO



CARCIOFO

- Geschikt voor 10 korven op regalen
met een tussenafstand van 152mm • Tussen- en onderschap
met een tussenafstand van 381/384mm en breedte 485mm
- Bovenblad voorzien van een rubberen afslagring Ø245mm
 - Afmeting 1163x638x1111mm

KWR-09

3 DIENBLADENWAGENS

Ribes-1	DIE-01
Ribes-2	DIE-02
Ribes-3	DIE-03
Calce-1	DIE-04
Calce-2	DIE-05
Mandorla-1	DIE-06
Mandorla-2	DIE-07

CREDO



RIBES-1

Geschikt voor 10 dienbladen 1/1 GN
met een tussenafstand van 147mm

- Afmeting 453x628x1665mm

Ook verkrijgbaar: *Ribes-2* en *Ribes-3*

DIE-01

CREDO



RIBES-2

Geschikt voor 2x10 dienbladen 1/1 GN
met een tussenafstand van 147mm

- Afmeting 813x628x1665mm

Ook verkrijgbaar: *Ribes-1* en *Ribes-3*

DIE-02

CREDO



RIBES-3

- Geschikt voor 3x10 dienbladen 1/1 GN
met een tussenafstand van 147mm
- Afmeting 1173x628x1665mm

Ook verkrijgbaar: *Ribes-1* en *Ribes-2*

DIE-03

CREDO



CALCE-1

Geschikt voor 10 dienbladen 2x1/1 GN
met een tussenafstand van 147mm

- Afmeting 658x748x1665mm

Ook verkrijgbaar: *Calce-2*

DIE-04

CREDO



CALCE-2

Geschikt voor 20 dienbladen 2x1/1 GN
met een tussenafstand van 147mm

- Afmeting 1223x748x1665mm

Ook verkrijgbaar: *Calce-1*

DIE-05

CREDO



MANDORLA-1

Geschikt voor 13 dienbladen 600x400mm
met een tussenafstand van 110mm

- Afmeting 528x718x1665mm

Ook verkrijgbaar: *Mandorla-2*

DIE-06

CREDO



MANDORLA-2

Geschikt voor 2x13 dienbladen 600x400mm
met tussenafstand van 110mm

- Afmeting 963x718x1665mm

Ook verkrijgbaar: *Mandorla-1*

DIE-07

4 DISTRIBUTIEWAGENS

Acino-2	DIS-01
Acino-3	DIS-02
Sedano 7x5	DIS-03
Sedano 9x7	DIS-04
Sedano Forte	DIS-05
Piatto Due	DIS-06
Piatto Quattro	DIS-07
Broodwagen GN3	DIS-08
Broodwagen GN4	DIS-09
Voedingsdistributiewagen	DIS-10

CREDO



ACINO-2

Geschikt voor 2 korven op afzetbladen 550x520mm met waterkering
en tussenafstand 670mm • Afmeting 673x638x1030mm

Ook verkrijgbaar: *Acino-3*

DIS-01

CREDO



ACINO-3

Geschikt voor 3 korven op afzetbladen 550x520mm met waterkering
en tussenafstand 670mm • Afmeting 673x638x1030mm

Ook verkrijgbaar: *Acino-2*

DIS-02

CREDO



SEDANO 7x5

Geschikt voor opslag en transport van kratten op afzetblad
700x500mm met waterkering • Afmeting 768x568x950mm

Ook verkrijgbaar: *Sedano 9x7* en *Sedano Forte*

DIS-03

CREDO



SEDANO 9x7

Geschikt voor opslag en transport van kratten op afzetblad
940x700mm met waterkering • Afmeting 1008x768x950mm

Ook verkrijgbaar: *Sedano 7x5* en *Sedano Forte*

DIS-04

CREDO



SEDANO FORTE

Geschikt voor zwaardere opslag en transport van kratten op afzetblad
1170x570mm met waterkering • Afmeting 1298x698x1002mm

Ook verkrijgbaar: *Sedano 7x5* en *Sedano 9x7*

DIS-05

CREDO



PIATTO DUE

Geschikt voor opslag en transport van borden tot Ø 260mm op
2 schuine schappen • Afmeting 1000x765x1238mm

Ook verkrijgbaar: *Piatto Quattro*

DIS-06

CREDO



PIATTO QUATTRO

Geschikt voor opslag en transport van borden tot Ø 260mm op
4 schuine schappen • Afmeting 1000x765x1238mm

Ook verkrijgbaar: *Piatto Due*

DIS-07

CREDO



BROODWAGEN GN3

Geschikt voor distributie van broodmaaltijden • Voorzien van 6x GN1/2x150 en 3x GN1/4x100, klapblad en onder- en tussenschap • Afmeting 850x550x1198mm

Ook verkrijgbaar: *Broodwagen GN4*

DIS-08

CREDO



BROODWAGEN GN4

Geschikt voor distributie van broodmaaltijden • Voorzien van 8x GN1/2x150 en 4x GN1/4x100, klapblad en onder- en tussenschap • Afmeting 1115x550x1198mm

Ook verkrijgbaar: *Broodwagen GN3*

DIS-09

CREDO



VOEDINGSDISTRIBUTIEWAGEN

Geschikt voor distributie van voedingsmiddelen,
hermetisch afgesloten • Afmeting 678x523x1350mm

DIS-10

5 SPECIALS

Korvenwagen T2-3.....	SPE-01
Korvenwagen T4.....	SPE-02
Korvenwagen T7.....	SPE-03
Isobox Transport.....	SPE-04
Hotspot Transport.....	SPE-05
Afval Transport.....	SPE-06
Flessen Transport.....	SPE-07
Servieswagen.....	SPE-08
Voedingsdistributiewagen.....	SPE-09
De Apotheker.....	SPE-10
Au Bain Marie.....	SPE-11

CREDO



KORVENWAGEN T2-3

De specials worden op klantspecificatie samengesteld.
Uw wensen en eisen worden vormgegeven in een 3D-tekening
waarbij het doel van de wagen vooropstaat.

Ook verkrijgbaar: *Korvenwagen T4* en *Korvenwagen T7*

SPE-01

CREDO



KORVENWAGEN T4

De specials worden op klantspecificatie samengesteld.
Uw wensen en eisen worden vormgegeven in een 3D-tekening
waarbij het doel van de wagen vooropstaat.

Ook verkrijgbaar: *Korvenwagen T2-3* en *Korvenwagen T7*

SPE-02

CREDO



KORVENWAGEN T7

De specials worden op klantspecificatie samengesteld.
Uw wensen en eisen worden vormgegeven in een 3D-tekening
waarbij het doel van de wagen vooropstaat.

Ook verkrijgbaar: *Korvenwagen T2-3* en *Korvenwagen T4*

SPE-03

CREDO



ISOBOX TRANSPORT

De specials worden op klantspecificatie samengesteld.
Uw wensen en eisen worden vormgegeven in een 3D-tekening
waarbij het doel van de wagen vooropstaat.

Ook verkrijgbaar: *Hotspot Transport, Afval Transport en
Flessen Transport*

SPE-04

CREDO



HOTSPOT TRANSPORT

De specials worden op klantspecificatie samengesteld.
Uw wensen en eisen worden vormgegeven in een 3D-tekening
waarbij het doel van de wagen vooropstaat.

Ook verkrijgbaar: *Isobox Transport, Afval Transport en
Flessen Transport*

SPE-05

CREDO



AFVAL TRANSPORT

De specials worden op klantspecificatie samengesteld.
Uw wensen en eisen worden vormgegeven in een 3D-tekening
waarbij het doel van de wagen vooropstaat.

Ook verkrijgbaar: *Isobox Transport*, *Hotspot Transport* en
Flessen Transport

SPE-06

CREDO



FLESSEN TRANSPORT

De specials worden op klantspecificatie samengesteld.
Uw wensen en eisen worden vormgegeven in een 3D-tekening
waarbij het doel van de wagen vooropstaat.

Ook verkrijgbaar: *Isobox Transport*, *Hotspot Transport* en
Afval Transport

SPE-07

CREDO



SERVIESWAGEN

De specials worden op klantspecificatie samengesteld.
Uw wensen en eisen worden vormgegeven in een 3D-tekening
waarbij het doel van de wagen vooropstaat.

Ook verkrijgbaar: *Voedingsdistributiewagen*

SPE-08

CREDO



VOEDINGSDISTRIBUTIEWAGEN

De specials worden op klantspecificatie samengesteld.
Uw wensen en eisen worden vormgegeven in een 3D-tekening
waarbij het doel van de wagen vooropstaat.

Ook verkrijgbaar: *Servieswagen*

SPE-09

CREDO



DE APOTHEKER

De specials worden op klantspecificatie samengesteld.
Uw wensen en eisen worden vormgegeven in een 3D-tekening
waarbij het doel van de wagen vooropstaat.

SPE-10

CREDO



AU BAIN MARIE

De specials worden op klantspecificatie samengesteld.
Uw wensen en eisen worden vormgegeven in een 3D-tekening
waarbij het doel van de wagen vooropstaat.

SPE-11

6 MEUBILAIR

Werktafels

RVS werktafel 1200	MWT-01
RVS werktafel 1200 S2	MWT-02
RVS werktafel 1200 D2	MWT-03
RVS werktafel 1500	MWT-04
RVS werktafel 1500 S2	MWT-05
RVS werktafel 1500 D3	MWT-06
RVS werktafel 2000	MWT-07
RVS werktafel 2000 S2	MWT-08
RVS werktafel 2000 D4	MWT-09

Spoeltafels

RVS spoeltafel 1200	MST-10
RVS spoeltafel 1200 D2	MST-11
RVS spoeltafel 1500	MST-12
RVS spoeltafel 1500 D3	MST-13
RVS spoeltafel 2000	MST-14
RVS Spoeltafel 2000 D4	MST-15

CREDO



RVS WERKTAFEL 1200

Afmeting 1200x700x950mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het werkblad heeft een dikte van 1,5mm RVS • Voorzien van verstevigingsprofiel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MWT-01

CREDO



RVS WERKTAFEL 1200 S2

Afmeting 1200x700x950mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het werkblad heeft een dikte van 1,5mm RVS • Voorzien van verstevigingsprofiel • Voorzien van tussenschap en bodempaneel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MWT-02

CREDO



RVS WERKTAFEL 1200 D2

Afmeting 1200x700x950mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het werkblad heeft een dikte van 1,5mm RVS • Voorzien van verstevigingsprofiel • Werktafel aan 3 zijden gesloten • Voorzien van 2 draaideuren met een tussenschap en bodempaneel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MWT-03

CREDO



RVS WERKTAFEL 1500

Afmeting 1500x700x950 mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het werkblad heeft een dikte van 1,5mm RVS • Voorzien van verstevigingsprofiel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MWT-04

CREDO



RVS WERKTAFEL 1500 S2

Afmeting 1500x700x950mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het werkblad heeft een dikte van 1,5mm RVS • Voorzien van verstevigingsprofiel • Voorzien van tussenschap en bodempaneel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MWT-05

CREDO



RVS WERKTAFEL 1500 D3

Afmeting 1500x700x950mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het werkblad heeft een dikte van 1,5mm RVS • Voorzien van verstevigingsprofiel • Werktafel aan 3 zijden gesloten • Voorzien van 3 draaideuren met een tussenschap en bodempaneel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MWT-06

CREDO



RVS WERKTAFEL 2000

Afmeting 2000x700x950mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het werkblad heeft een dikte van 1,5mm RVS • Voorzien van verstevigingsprofiel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MWT-07

CREDO



RVS WERKTAFEL 2000 S2

Afmeting 2000x700x950mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het werkblad heeft een dikte van 1,5mm RVS • Voorzien van verstevigingsprofiel • Voorzien van tussenschap en bodempaneel • Met verstevigingsprofiel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MWT-08

CREDO



RVS WERKTAFEL 2000 D4

- Afmeting 2000x700x950mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het werkblad heeft een dikte van 1,5mm RVS • Voorzien van verstevigingsprofiel • Werktafel aan 3 zijden gesloten • Voorzien van 4 draaideuren met een tussenschap en bodempaneel • voorzien van verstevigingsprofiel
- Het geheel staat op 4 stelpoten

MWT-09

CREDO



RVS SPOELTAFEL 1200

Afmeting 1200x700x900mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het spoelblad heeft een dikte van 2mm RVS • Voorzien van waterkering, opstaande rand van 100mm en een ingelaste spoelbak van 500x500x300mm • Voorzien van bodempaneel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MST-10

CREDO



RVS SPOELTAFEL 1200 D2

Afmeting 1200x700x900mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het spoelblad heeft een dikte van 2mm RVS • Voorzien van waterkering, opstaande rand van 100mm en een ingelaste spoelbak van 500x500x300mm • Spoeltafel aan 3 zijden gesloten • Voorzien van 2 draaideuren met een bodempaneel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MST-11

CREDO



RVS SPOELTAFEL 1500

Afmeting 1500x700x900mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het spoelblad heeft een dikte van 2mm RVS • Voorzien van waterkering, opstaande rand van 100mm en een ingelaste spoelbak van 500x500x300mm • Voorzien van een bodempaneel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MST-12

CREDO



RVS SPOELTAFEL 1500 D3

Afmeting 1500x700x900mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het spoelblad heeft een dikte van 2mm RVS • Voorzien van waterkering, opstaande rand van 100mm en een ingelaste spoelbak van 500x500x300mm • Spoeltafel aan 3 zijden gesloten • Voorzien van 3 draaideuren met een bodempaneel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MST-13

CREDO



RVS SPOELTAFEL 2000

Afmeting 2000x700x900mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het spoelblad heeft een dikte van 2mm RVS • Voorzien van waterkering, opstaande rand van 100mm en een ingelaste spoelbak van 500x500x300mm • Voorzien van een bodempaneel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MST-14

CREDO



RVS SPOELTAFEL 2000 D4

Afmeting 2000x700x900mm • Het frame is opgebouwd uit RVS koker 40x40mm • Het spoelblad heeft een dikte van 2mm RVS • Voorzien van waterkering, opstaande rand van 100mm en een ingelaste spoelbak van 500x500x300mm • Spoeltafel aan 3 zijden gesloten • Voorzien van 4 draaideuren met een bodempaneel • Het geheel staat op 4 stelpoten

MST-15

7 AFVALVERZAMELING

Afvalzakhouder 60 liter	AFV-01
Afvalzakhouder 60 liter BB	AFV-02
Afvalzakhouder 60 liter 2x BB	AFV-03
Afvalzakhouder 120 liter	AFV-04
Afvalzakhouder 120 liter BB	AFV-05
Afvalzakhouder 120 liter 2x BB	AFV-06
Buitenafvalzakhouder 120 liter	AFV-07
Buitenafvalzakhouder 120 liter met dienbladhouder	AFV-08
Wandafvalzakhouder 40 liter	AFV-09
Inbouwafvalzakhouder 60 liter met front	AFV-10
Afvalbakje t.b.v. serveer- en afruimwagens	AFV-11
Zakophangbeugel t.b.v. serveer- en afruimwagens	AFV-12

CREDO



AFVALZAKHOUDER 60 LITER

- Met zakophangbeugel • Geschikt voor afvalzakken 60 liter
- Afmeting 400x365x765mm

Ook verkrijgbaar: *Afvalzakhouder 120 liter*

AFV-01

CREDO



AFVALZAKHOUDER 60 LITER BB

Met RVS binnenbak 60 liter, 351x327x470mm

- Afmeting 400x365x765mm

Ook verkrijgbaar: *Afvalzakhouder 60 liter 2x BB*

AFV-02

CREDO



AFVALZAKHOUDER 60 LITER 2x BB

Met RVS binnenbak 2x30 liter, 177x327x470mm

- Afmeting 400x365x765mm

Ook verkrijgbaar: *Afvalzakhouder 60 liter BB*

AFV-03

CREDO



AFVALZAKHOUDER 120 LITER

- Met zakophangbeugel • Geschikt voor afvalzakken 120 liter
- Afmeting 475x400x925mm

Ook verkrijgbaar: *Afvalzakhouder 60 liter*

AFV-04

CREDO



AFVALZAKHOUDER 120 LITER BB

Met RVS binnenbak 120 liter, 415x377x600mm

- Afmeting 475x400x925mm

Ook verkrijgbaar: *Afvalzakhouder 120 liter 2x BB*

AFV-05

CREDO



AFVALZAKHOUDER 120 LITER 2x BB


Met RVS binnenbak 2x60 liter, 209x327x600mm

- Afmeting 475x400x925mm

Ook verkrijgbaar: *Afvalzakhouder 120 liter BB*

AFV-06

CREDO



BUITENAFVALZAKHOUDER 120 LITER

Met 3x postervoorziening 700x500mm

- Geschikt voor afvalzakken 120 liter
- Afmeting 570x620x1205mm

Ook verkrijgbaar: *Buitenafvalzakhouder 120 liter met dienbladhouder*

AFV-07

CREDO



BUITENAFVALZAKHOUDER 120 LITER MET DIENBLADHOUDER

Met 3x postervoorziening 700x500mm en dienbladhouder

- Geschikt voor afvalzakken 120 liter
- Afmeting 570x620x1205mm

Ook verkrijgbaar: *Buitenafvalzakhouder 120 liter*

AFV-08

CREDO




WANDAFVALZAKHOUDER 40 LITER

- Met kniebediening en handvat • Geschikt voor wandmontage
- Afmeting 403x290x545mm
-

AFV-09

CREDO



INBOUWAFVALZAKHOUDER 60 LITER MET FRONT

- Met front
 - Geschikt voor afvalzakken 60 liter
 - Voor inbouw in meubels
 - Inbouwmaat 535x440x600mm
-

AFV-10

CREDO




AFVALBAKJE T.B.V. SERVEER- EN AFRUIMWAGENS

RVS afvalbakje ten behoeve van server- en afruimwagens

- Afmeting 402x204x250mm

AFV-11

CREDO



ZAKOPHANGBEUGEL T.B.V. SERVEER- EN AFRUIMWAGENS

RVS zakophangbeugel ten behoeve van serveer- en afruimwagens

- Geschikt voor afvalzakken 60 liter
- Afmeting 391x271x456mm

AFV-12

8 OPTIES

Bekleding RVS	OPT-01
Bekleding Volkern	OPT-02
Verhoogde duwbeugel	OPT-03
Ergonomische duwbeugel	OPT-04
Klapblad	OPT-05
Trekhaaksysteem	OPT-06
RVS Lekbak 505x505x20	OPT-07
RVS Lekbak 505x505x20 met dubbel gedrukte rand	OPT-08
RVS Lekbak 510x510x30	OPT-09
Ets Logo	OPT-10

CREDO



BEKLEDING RVS

Credo wagens voorzien van RVS bekleding

Ook verkrijgbaar: *Bekleding Volkern*

OPT-01

CREDO



BEKLEDING VOLKERN

Credo wagens voorzien van volkern bekleding in elke gewenste kleur

Ook verkrijgbaar: *Bekleding RVS*

OPT-02

CREDO



VERHOOGDE DUWBEUGEL

Verhoogde duwbeugel ten behoeve van serveer- en afruimwagens

Ook verkrijgbaar: *Ergonomische duwbeugel*

OPT-03

CREDO



ERGONOMISCHE DUWBEUGEL

Ergonomische duwbeugel ten behoeve van serveer- en afruimwagens

Ook verkrijgbaar: *Verhoogde duwbeugel*

OPT-04

CREDO



KLAPBLAD

Klapblad ten behoeve van serveer- en afruimwagens

- Verruim uw werkruimte met een klapblad

OPT-05

CREDO




TREKHAAKSYSTEEM

Trekhaaksysteem ten behoeve van serveer- en afruimwagens

- Met pendel en haak, staal verzinkt

OPT-06

CREDO



RVS LEKBAK 505x505x20


RVS Lekbak ten behoeve van Credo korvenwagens

- Voor het opvangen van vocht en sappen
- Afmeting 505x505x20mm

Ook verkrijgbaar: *RVS Lekbak 505x505x20 met dubbel gedrukte rand*
en *RVS Lekbak 510x510x30*

OPT-07

CREDO



RVS LEKBAK 505x505x20 MET DUBBEL GEDRUKTE RAND


RVS Lekbak ten behoeve van Credo korvenwagens • Voor het opvangen van vocht en sappen • Afmeting 505x505x20mm

VOOR EXTRA STABILITEIT EN SAFETY

Ook verkrijgbaar: *RVS Lekbak 505x505x20*
en *RVS Lekbak 510x510x30*

OPT-08

CREDO



RVS LEKBAK 510x510x30


RVS Lekbak ten behoeve van Credo korvenwagens

- Voor het opvangen van vocht en sappen
- Afmeting 510x510x30mm

Ook verkrijgbaar: *RVS Lekbak 505x505x20* en *RVS Lekbak 505x505x20 met dubbel gedrukte rand*

OPT-09

CREDO



ETS LOGO

Credo wagens voorzien van gepersonaliseerde tekst

OPT-10