



Het is tijd voor de

# UPSTER




Professionele vaatwastechnologie voor een nieuwe generatie:

**Schoner. Sneller. Zuiniger.**



[meiko-upster.com](http://meiko-upster.com)





# Vanuit “De MEIKO Fontijn” voor een nieuwe generatie

Jouw bar, jouw café, jouw

*UPsters* blijven graag in beweging. Geen gedoe: beslissen, en actie! *Upsters* barsten van de ideeën, maar niet van het geld. Tijd voor een goede kwaliteit voor eerlijke prijzen – perfect voor starters. *UPsters* houden het graag simpel. Ze willen alle belangrijke informatie online kunnen vinden. En ze willen een partner die hen ondersteunt.



**CHRIS** opent zijn eigen café




**DALRAE** heeft een Running Sushi restaurant



**UPSTER** U400



**UPSTER** U500







Het is tijd voor de

# UPSTER



**restaurant – jouw ding!** Begin de zaken goed met professionele vaatwastechnologie voor een nieuwe generatie: MEIKO UPster

[meiko-upster.com](http://meiko-upster.com)

Schoner. Sneller. Zuiniger.

UPster: in hotels, restaurants en zorginstellingen is een nieuwe generatie aan het werk. MEIKO levert de schone technologie die daar nodig is: MEIKO UPster. Het is de perfecte introductie in de wereld van professionele vaatwastechniek. **Schoner, sneller en zuiniger.**



MAX rijdt en kookt in een food truck




EVE is chef kok in een verzorgingstehuis



UPster H 500



UPster K-S 160





A man with light brown hair and a light beard, wearing a dark blue shirt with white polka dots, is holding a silver tablet. He is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is a solid grey color. A blue banner with a white dotted pattern is overlaid across the middle of the image, containing the text "Geen tijd te verliezen. Morgen wil ik aan het werk." in white. At the bottom of the image, there are decorative blue wavy lines.

**Geen tijd te verliezen.  
Morgen wil ik aan het werk.**





Het is tijd voor de

# UPSTER



[meiko-upster.com](http://meiko-upster.com)

Schoner. Sneller. Zuiniger.



## UPSTER U 400 De profi-oplossing voor glanzend schone glazen

Het summum van gebruiksvriendelijkheid: een duidelijk display, eenvoudige bediening, digitale weergave van de watertemperatuur bij wassen en spoelen. Het kwaliteitsontwerp met dubbelwandige isolatie houdt de warmte binnen en minimaliseert het energieverbruik. Past onder het aanrecht, is snel aangesloten en levert direct schone resultaten.

**Invoerhoogte**

H 300 mm

**Afmetingen**

H 700-730 mm, B 460 mm, D 600 mm

**Formaat korf**

400 x 400 mm

**Capaciteit**

tot 30 korven per uur



Het is tijd voor de

# UPSTER

[meiko-upster.com](http://meiko-upster.com)

Schoner. Sneller. Zuiniger.



## UPSTER U500 De schone machine voor vaat- en glaswerk

Dit model kan ook grotere hoeveelheden vaatwas aan en biedt de beste reinigingsresultaten in zijn klasse. De zelfreinigende modus maakt het werk gemakkelijker en de 'soft start'-functie verlengt de levensduur van het vaatwerk. Er zijn drie programma's, met de bewezen elektronica en energiezuinige technologie van MEIKO. Dit is de voordelige optie voor schone vaat.

**Invoerhoogte**

H 320 mm

**Afmetingen**

H 820-850 mm, B 600 mm, D 600 mm\*

\*685 mm met ingebouwde waterontharder

**Formaat korf**

500 x 500 mm

**Capaciteit**

tot 30 korven per uur





**De balans moet kloppen.  
Tot de laatste cent.**



A man with a beard and tattoos is sitting on the floor, holding a smartphone. He is wearing a green t-shirt and dark pants. The background is a plain, light-colored wall. A blue banner with white text is overlaid on the image.

**Alleen het beste.  
Maar we houden het simpel!**





Het is tijd voor de

# UPSTER



[meiko-upster.com](http://meiko-upster.com)

Schoner. Sneller. Zuiniger.



## UPSTER H500 Een machine die het leven van jou en het vaatwerk beter maakt

Vaatwastechniek met luxe: geen wolven van stoom wanneer de machine opengaat! De kap en constructie zijn standaard dubbelwandig geïsoleerd. Handige automatische programmastart. Een perfecte keus voor het grote werk, inclusief ovenschalen, dienbladen en onderborden. Gebruiksvriendelijke display met keuze uit drie programma's. De ideale keuze voor comfortabel werk: deze machine is gewoon perfect!

**Invoerhoogte**

H 440 mm

**Afmetingen**

H 2050/2288\* mm, B 635 mm, D 750 mm

\*incl. optionele AirBox AktivAir

**Formaat korf**

500 x 500 mm

**Capaciteit**

tot 40 korven per uur





**Ik wil geen leverancier.  
Ik wil een partner.**





Het is tijd voor de

# UPSTER



[meiko-upster.com](http://meiko-upster.com)

Schoner. Sneller. Zuiniger.

## UPSTER K Een modulaire oplossing – cool!

Maximale reinigingscapaciteit in een compact formaat: kies de lengte van de machine voor de benodigde capaciteit en voorkom dure overcapaciteit. Efficiënte warmteterugwinning zorgt voor een betere luchtkwaliteit in iedere werkomgeving. Bespaar bovendien op de aansluiting voor luchtafvoer – die is overbodig met dit systeem! Het resultaat: extreem lage gebruikskosten; zowel voor de vaatwasser als voor het HVAC-systeem. De machine is bovendien gemakkelijk te bedienen, dankzij het touchpaneel en de digitale weergaven. Dit is intelligente vaatwastechnologie – letterlijk glansrijk geslaagd!



UPSTER K-S 160

**Invoerhoogte**  
508 mm  
**Korfcapaciteit**  
80 - 100\* - 120 korven per uur  
**Hoeveelheid spoelwater**  
260 liter per uur  
**Aangesloten vermogen**  
30,9 kW incl. warmteterugwinning en drogen  
**Energieverbruik\*\***  
21,3 kW incl. warmteterugwinning en drogen  
**Lengte van de machine**  
1300 mm excl. drogen / 1900 mm incl. drogen



UPSTER K-S 200

**Invoerhoogte**  
508 mm  
**Korfcapaciteit**  
95\* - 125 - 150 korven per uur  
**Hoeveelheid spoelwater**  
260 liter per uur  
**Aangesloten vermogen**  
31,4 kW incl. warmteterugwinning en drogen  
**Energieverbruik\*\***  
21,7 kW incl. warmteterugwinning en drogen  
**Lengte van de machine**  
1550 mm excl. drogen / 2150 mm incl. drogen



UPSTER K-M 250

**Invoerhoogte**  
508 mm  
**Korfcapaciteit**  
125\* - 150 - 190 korven per uur  
**Hoeveelheid spoelwater**  
260 liter per uur  
**Aangesloten vermogen**  
31,4 kW incl. warmteterugwinning en drogen  
**Energieverbruik\*\***  
21,7 kW incl. warmteterugwinning en drogen  
**Lengte van de machine**  
2050 mm excl. drogen / 2650 mm incl. drogen



UPSTER K-M 280

**Invoerhoogte**  
508 mm  
**Korfcapaciteit**  
140\* - 180 - 210 korven per uur  
**Hoeveelheid spoelwater**  
260 liter per uur  
**Aangesloten vermogen**  
33,1 kW incl. warmteterugwinning en drogen  
**Energieverbruik\*\***  
22,8 kW incl. warmteterugwinning en drogen  
**Lengte van de machine**  
2350 mm excl. drogen / 2950 mm incl. drogen



UPSTER K-L 340

**Invoerhoogte**  
508 mm  
**Korfcapaciteit**  
170\* - 210 - 250 korven per uur  
**Hoeveelheid spoelwater**  
260 liter per uur  
**Aangesloten vermogen**  
39,6 kW incl. warmteterugwinning en drogen  
**Energieverbruik\*\***  
27,3 kW incl. warmteterugwinning en drogen  
**Lengte van de machine**  
2850 mm excl. drogen / 3450 mm incl. drogen


\* Komt overeen met de contacttijd volgens DIN SPEC 10534.  
De eerstgenoemde capaciteit voor de K-S 160 gaat uit van 2 minuten contacttijd.  
\*\* Dit is een gemiddelde op basis van standaardtoepassing en -gebruik.

Gegevens voor specifieke installaties dienen te worden afgeleid uit berekeningen voor ieder afzonderlijk project.



Een echte **UPSTER**  
wil alles weten!

Ontdek de hele wereld van schone MEIKO-technologie



Wijzigingen voorbehouden op grond van nieuwe ontwikkelingen.

121.030.00.01.16/NL/DD/1500



**MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG** · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Germany  
Tel. +49 (0)781 203-0 · Fax +49 (0)781 203-1179 · [www.meiko.de](http://www.meiko.de) · [info@meiko.de](mailto:info@meiko.de)